



# *Schutzverglasungen*

WIRKSAM FÜR JEDEN BEREICH



***PROTECTION GLAZING***

effective for any area



MADE  
IN  
GERMANY

# WIRKSAMER HYGIENESCHUTZ MIT FLEXIBLEN SYSTEMEN

effective hygiene protection with flexible systems

Gesundheit ist das wertvollste Gut. In Zeiten erhöhter Ansteckung durch Viren oder Grippe-Erreger müssen Unternehmen besondere Schutzmaßnahmen treffen. Um Tröpfcheninfektionen unter Mitarbeitern und im Kundenkontakt zu vermeiden, bietet Ihnen Pauli + Sohn verschiedene Sets für einen hygienisch wirksamen Infektionsschutz an – zum Beispiel für Verkaufsschalter, Empfangstresen, Rezeptionen und Theken.

## Mobil oder fest installiert

Die flexiblen Systeme zum Schutz vor Tröpfcheninfektionen sind erhältlich als mobile Aufsteller oder fest installierte Module, mit variablen Scheibengrößen und -stärken, mit oder ohne Durchreiche und mit verschiedenen Oberflächen. Das Ganze komfortabel im Set inklusive Aufmaßblatt und Zubehör – vom Verbinder über Klemmen und Pfosten bis hin zu passenden Schrauben. Alle Systeme sind einfach zu montieren, darüber hinaus sicher, funktional und modern designt. Und made in Germany – hochwertig produziert und in aller Regel zuverlässig lieferbar.

Setzen Sie mit uns auf Sicherheit am Arbeitsplatz!

## Vorteile auf einen Blick:

- Befestigungssysteme für Aufsteller und Festinstallationen (inklusive Zubehör und Aufmaßblatt)
- Sets von 1 Scheibe bis zu 3 Scheiben
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Große Farbauswahl bei den Beschlägen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- Made in Germany – kurze Transportwege, zuverlässige Lieferung

Health is the most valuable asset. In times of increased infection by viruses or flu pathogens, companies must take special protective measures. To prevent droplet infections among employees and in customer contact, Pauli + Sohn offers you various sets for hygienically effective sneeze and cough protection - for example for sales counters, reception areas and counters.

## mobile or as a stationary installation


The flexible systems for protection against droplet infections are available as mobile stands or stationary modules - optionally with glass or acrylic glass, with variable pane sizes and thicknesses, with or without pass-through and with different surfaces. The systems are conveniently supplied as a set including a measurement sheet and accessories - from connectors, clamps and posts to corresponding screws. All systems are easy to assemble and also have a safe, functional and modern design. And made in Germany - manufactured to a high standard of quality and as a rule, reliably available.

Place your trust in us with safety at the workplace!

## advantages at a glance:

- mounting systems for free-standing and stationary installations (including accessories and measurement sheet)
- sets from 1 pane up to 3 panes
- individual design options
- wide range of colours for the hardware
- special designs on request
- made in Germany - short transport routes, reliable delivery

Set-3078: 1 Scheibe ohne Durchreiche | 1 panel without pass-through




3030/3031

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3078	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

Set-3079: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through




3030/3031

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3079	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

Set-3077: 1 Scheibe ohne Durchreiche | 1 panel without pass-through




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3077	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

Set-3076: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3076	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

Set-3087: 1 Scheibe ohne Durchreiche | 1 panel without pass-through





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3087	6-12,76 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request
VA2	Edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed

Grundplatte in Edelstahl matt gebürstet | baseplate is brushed stainless steel

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Set-3088: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3088	6-12,76 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request
VA2	Edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed

Grundplatte in Edelstahl matt gebürstet | baseplate is brushed stainless steel

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Set-3085: 1 Scheibe ohne Durchreiche | 1 panel without pass-through





\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3085	6-12,76 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request
VA2	Edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed

Grundplatte in Edelstahl matt gebürstet | baseplate is brushed stainless steel

Set-3086: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through




\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.


Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3086	6-12,76 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request
VA2	Edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed

Grundplatte in Edelstahl matt gebürstet | baseplate is brushed stainless steel

Set-3083: 1 Scheibe ohne Durchreiche | 1 panel without pass-through




\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.




8195

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3083	6/8/10 mm*
Oberfläche finish	
ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN35	schwarz black
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Set-3084: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through



\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.



8195


Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3084	6/8/10 mm*
Oberfläche finish	
ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN35	schwarz black
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request





Set-3089: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through

MADE  
IN  
GERMANY





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3089	8-12,76 mm*
Oberfläche finish	
VA	Edelstahl stainless steel

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Set-3074: 1 Scheibe ohne Durchreiche | 1 panel without pass-through



Lieferbar ab Sommer 2020  
available in summer 2020





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3074	6-10 mm*
Oberfläche finish	
MS7	glanzverchromt gloss chrome
MSPVD22	Edelstahloptik stainless steel optic
MS35	schwarz matt matt black
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Set-3090: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through





Lieferbar ab Sommer 2020  
available in summer 2020



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3090	6-10 mm*
Oberfläche finish	
MS7	glanzverchromt gloss chrome
MSPVD22	Edelstahloptik stainless steel optic
MS35	schwarz black
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.



Set-3063: 1 Scheibe ohne Durchreiche | 1 panel without pass-through



\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3063	6 mm*
Oberfläche finish	
VA2	Edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed



Set-3062: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through



\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheibe kann optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panel can be supplied optionally.

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3062	6 mm*
Oberfläche finish	
VA2	Edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed

Set-3099: 2 Scheiben (90°) ohne Durchreiche | 2 panels (90°) without pass-through





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3099	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheiben und U-Profile können optional mitgeliefert werden. optional: Pfosten in A2 oder A4 erhältlich  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panels and u profiles can be supplied optionally. optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel

Set-3098: 3 Scheiben (90°) ohne Durchreiche | 3 panels (90°) without pass-through





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3098	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheiben und U-Profile können optional mitgeliefert werden. optional: Pfosten in A2 oder A4 erhältlich  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panels and u profiles can be supplied optionally. optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel

Set-3097: 2 Scheiben (90°) ohne Durchreiche | 2 panels (90°) without pass-through





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3097	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheiben und U-Profile können optional mitgeliefert werden. optional: Pfosten in A2 oder A4 erhältlich  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panels and u profiles can be supplied optionally. optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel

Set-3096: 3 Scheiben (90°) ohne Durchreiche | 3 panels (90°) without pass-through




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3096	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheiben und U-Profile können optional mitgeliefert werden. optional: Pfosten in A2 oder A4 erhältlich  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panels and u profiles can be supplied optionally. optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel



Set-3094: 2 Scheiben (90°) ohne Durchreiche | 2 panels (90°) without pass-through



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3094	6-10,76 mm*
Oberfläche finish	
VA2	Edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheiben und U-Profile können optional mitgeliefert werden. optional: Pfosten in A2 oder A4 erhältlich  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panels and u profiles can be supplied optionally. optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel

Set-3095: 3 Scheiben (90°) ohne Durchreiche | 3 panels (90°) without pass-through



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3095	6-10,76 mm*
Oberfläche finish	
VA2	Edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheiben und U-Profile können optional mitgeliefert werden. optional: Pfosten in A2 oder A4 erhältlich  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panels and u profiles can be supplied optionally. optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel




Zubehör für Sets mit Pfosten | accessories for sets with post




LOCTITE® 638 Spezialkleber LOCTITE® 638 Special adhesive	
<input type="checkbox"/> Kurze Trocknung <input type="checkbox"/> Hohe Festigkeit <input type="checkbox"/> DVGW-geprüft	<input type="checkbox"/> Short bonding time <input type="checkbox"/> High strength <input type="checkbox"/> DVGW-Tested
Art.-Nr. Art. no.	Inhalt Content
1023300CTP	10-ml-Flasche   10-ml-Bottle
1023310CTP	50-ml-Flasche   50-ml-Bottle



Art.-Nr. article no	
4820VA	 Sicherheitsstift für Set-3085/3086 safety stud for Set-3085/3086

Bohrungen für Sicherheitsstifte sind in den Glaszeichnungen nicht berücksichtigt, Bitte bei Bestellung erfragen.  
Holes for safety studs are not shown in the glass drawings, if desired, please enquire when ordering.

Set-3092: 3 Scheiben (90°) ohne Durchreiche | 3 panels (90°) without pass-through




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3092	6-10 mm*
Oberfläche finish	
ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheiben und U-Profile können optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panels and u profiles can be supplied optionally.





Set-3081: 3 Scheiben (135°) mit Durchreiche | 3 panels (135°) with pass-through



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3081	5-8 mm*
Oberfläche finish	
ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheiben und U-Profile können optional können optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panels and u profiles can be supplied optionally.

Set-3082: 3 Scheiben (90°) mit Durchreiche | 3 panels (90°) with pass-through





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3082	5-8 mm*
Oberfläche finish	
ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZN22	Edelstahloptik stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheiben und U-Profile können optional können optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panels and u profiles can be supplied optionally.

Set-3093: 1 Scheibe mit Durchreiche | panel with pass-through





Lieferbar ab Sommer 2020  
available in summer 2020



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3093	≤ 8 mm*
Oberfläche finish	
E6EV1	Alu-Optik, silberfarbig eloxiert Aluminium look, anodised silver
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheiben können optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panels can be supplied optionally.

Set-3075: 3 Scheiben (135°) mit Durchreiche | 3 panels (135°) with pass-through




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3075	6/8/10 mm*
Oberfläche finish	
ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN35	schwarz black
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Glasscheiben können optional mitgeliefert werden.  
\*Please specify glass thickness when ordering! Glass panels can be supplied optionally.

Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3078-V	Glas zu Set-3078 glass for Set-3078	4/6 mm*

Seite | page 04




Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3079-V	Glas zu Set-3079 glass for Set-3079	4/6 mm*

Seite | page 04



Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3078-V	Glas zu Set-3077 glass for Set-3077	4/6 mm*

Seite | page 05




\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
\*Please specify glass thickness when ordering!

Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3079-V	Glas zu Set-3076 glass for Set-3076	4/6 mm*

Seite | page 05




Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3087-V	Glas zu Set-3087 glass for Set-3087	6-12,76 mm*

Seite | page 06



Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3088-V	Glas zu Set-3088 glass for Set-3088	6-12,76 mm*


Seite | page 06



Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3087-V	Glas zu Set-3085 glass for Set-3085	6-12,76 mm*

Seite | page 07




Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3088-V	Glas zu Set-3086 glass for Set-3086	6-12,76 mm*

Seite | page 07



Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3083-V	Glas zu Set-3083 glass for Set-3083	6/8/10 mm*

Seite | page 08




\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
\*Please specify glass thickness when ordering!

## Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3084-V	Glas zu Set-3084 glass for Set-3084	6/8/10 mm*

Seite | page 08




Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3089-V	Glas zu Set-3089 glass for Set-3089	8-12,76 mm*

Seite | page 09



Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3074-V	Glas zu Set-3074 glass for Set-3074	6-10 mm*

Seite | page 10




\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
\*Please specify glass thickness when ordering!

Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3090-V	Glas zu Set-3090 glass for Set-3090	6-10 mm*

Seite | page 10




Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3063-V	Glas zu Set-3063 glass for Set-3063	6 mm*

Seite | page 11



Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3062-V	Glas zu Set-3062 glass for Set-3062	6 mm*

Seite | page 11




\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
\*Please specify glass thickness when ordering!

Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3098-1-V Glas-3098-2-V	Glas zu Set-3098 glass for Set-3098	4/6 mm*

Seite | page 12




Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3098-1-V Glas-3098-2-V	Glas zu Set-3099 glass for Set-3099	4/6 mm*

Seite | page 12



Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3098-1-V Glas-3098-2-V	Glas zu Set-3096 glass for Set-3096	4/6 mm*

Seite | page 13




\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
\*Please specify glass thickness when ordering!



Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3098-1-V Glas-3098-2-V	Glas zu Set-3097 glass for Set-3097	4/6 mm*

Seite | page 13




Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3094-1-V Glas-3094-2-V	Glas zu Set-3094 glass for Set-3094	6-10,76 mm*

Seite | page 14



Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3094-1-V Glas-3094-2-V	Glas zu Set-3095 glass for Set-3095	6-10,76 mm*

Seite | page 14




\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
\*Please specify glass thickness when ordering!

## Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3092-1-V Glas-3092-2-V	Glas zu Set-3092 glass for Set-3092	6-10 mm*

Seite | page 16




Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3081-1-V Glas-3081-2-V	Glas zu Set-3081 glass for Set-3081	5-8 mm*

Seite | page 17



Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3081-1-V Glas-3081-2-V	Glas zu Set-3082 glass for Set-3082	5-8 mm*

Seite | page 17




\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
\*Please specify glass thickness when ordering!

Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3093-1-V Glas-3093-2-V	Glas zu Set-3093 glass for Set-3093	≤ 8 mm*

Seite | page 18



Art.-Nr. article no		Glasdicke glass thickness
Glas-3075-1-V Glas-3075-2-V	Glas zu Set-3075 glass for Set-3075	6/8/10 mm*

Seite | page 18





Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

SWS Glassysteme GmbH  
Boehringer Straße 2a  
D-68307 Mannheim  
info@sws-glassysteme.de  
www.sws-glassysteme.de

Niederlassung:  
Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Telefon: (+49) 02291-7905-0  
Telefax: (+49) 02291-7905-10