



.....

VORDACH-SYSTEME MIT ZUGSTANGEN



TYP Z-01
Seite 172



TYP Z-02
Seite 176



TYP Z-03
Seite 180



TYP Z-04
Seite 184



TYP Z-05
Seite 188



TYP Z-06
Seite 192



TYP Z-07
Seite 196



TYP Z-08
ab Seite 200



TYP Z-09
Seite 206

TYP Z-01




■ MADE
■ IN
■ GERMANY

INFO


Einfache und wirtschaftliche Glasdimensionierung gemäß AbZ und typengeprüfter Bemessungsdiagramme.



Checkliste
www.sws-glassysteme.de



2-Achsen-System aus Edelstahl (A2)

Art.-Nr.	1847VA-12	1847VA-16	1847VA-20	1847VA-24
	13,52 mm	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



2x 1840VA 2x 1841VA 2x 1927VA 2x 1842VA 2x 1920VA



3-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1848VA-16	1848VA-20	1848VA-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



3x 1840VA 3x 1841VA 3x 1927VA 3x 1842VA 3x 1920VA




4-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1849VA-16	1849VA-20	1849VA-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm





4x 1840VA 4x 1841VA 4x 1927VA 4x 1842VA 4x 1920VA




WANDFLANSCH



1841VA



1840VA



INFO

PFLEGEHINWEIS

Pflegeprodukte und -infos ab Seite 302

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

TYP Z-02




■ MADE
■ IN
■ GERMANY

GLAS


Neben der Verwendung von VSG aus TVG ist auch ein VSG aus ESG mit SentryGlas® zugelassen. Damit können XXL-Breiten auch mit nur zwei Zugstangen-Achsen realisiert werden. Einfache und wirtschaftliche Glasdimensionierung gemäß AbZ und typengeprüfter Bemessungsdiagramme.



Checkliste
www.sws-glassysteme.de



2-Achsen-System aus Edelstahl (A2)

Art.-Nr.	1775VA-12	1775VA-16	1775VA-20	1775VA-24
	13,52 mm	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



2x 1778VA 2x 1779VA 2x 1780VA 2x 1781VA 2x 1777VA




3-Achsen-System aus Edelstahl (A2)

Art.-Nr.	1774VA-16	1774VA-20	1774VA-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm




3x 1778VA 3x 1779VA 3x 1780VA 3x 1781VA 3x 1777VA




4-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1776VA-16	1776VA-20	1776VA-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm




4x 1778VA 4x 1779VA 4x 1780VA 4x 1781VA 4x 1777VA



WANDFLANSCH



1778VA



1779VA

INFO

TYP Z-03



MADE
IN
GERMANY



2-Achsen-System aus Edelstahl (A2)

Art.-Nr.	1945VA-12	1945VA-16	1945VA-20	1945VA-24
	13,52 mm	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm




2x 1910VA 2x 1940VA 2x 1927VA 2x 1926VA 2x 1920VA

GLAS


Einfache und wirtschaftliche Glasdimensionierung gemäß AbZ und typengeprüfter Bemessungsdiagramme.



Checkliste
www.sws-glassysteme.de



4-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1944VA-16	1944VA-20	1944VA-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



3x 1910VA 3x 1940VA 3x 1927VA 3x 1926VA 3x 1920VA



4-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1913VA-16	1913VA-20	1913VA-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



4x 1910VA 4x 1940VA 4x 1927VA 4x 1926VA 4x 1920VA



M-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1948VA-16	1948VA-20	1948VA-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm




2x 1911VA 3x 1940VA 2x 1927VA 3x 1926VA 1x 1925VA 4x 1920VA



WANDFLANSCH



1910VA



1940VA

INFO

PFLEGEHINWEIS

Pflegeprodukte und -infos ab Seite 302

MATERIAL

Alle TYP Z-03 Vordächer sind auch in Edelstahl A4 erhältlich.

TYP Z-04




■ MADE
■ IN
■ GERMANY

GLAS


Einfache und wirtschaftliche Glasdimensionierung gemäß AbZ und typengeprüfter Bemessungsdiagramme.



Checkliste
www.sws-glassysteme.de



2-Achsen-System aus Edelstahl (A2)

Art.-Nr.	1955VA-V/H-12	1955VA-V/H-16	1955VA-V/H-20	1955VA-V/H-24
	13,52 mm	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



2x 1912VA-V/H 2x 1942VA-V/H 2x 1927VA 2x 1926VA 2x 1920VA




3-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1954VA-V/H-16	1954VA-V/H-20	1954VA-V/H-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



3x 1912VA-V/H 3x 1942VA-V/H 3x 1927VA 3x 1926VA 3x 1920VA



4-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1953VA-V/H-16	1953VA-V/H-20	1953VA-V/H-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



4x 1912VA-V/H 4x 1942VA-V/H 4x 1927VA 4x 1926VA 4x 1920VA



WANDFLANSCH



1912VA-V

1912VA-H

1942VA-V

1942VA-H

INFO

TYP Z-05




■ MADE
■ IN
■ GERMANY

GLAS


Einfache und wirtschaftliche Glasdimensionierung gemäß AbZ und typengeprüfter Bemessungsdiagramme.



Checkliste
www.sws-glassysteme.de



2-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1965VA-V/H-12	1965VA-V/H-16	1965VA-V/H-20	1965VA-V/H-24
	13,52 mm	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



2x 1912VA-V/H 2x 1942VA-V/H 2x 1927VA 2x 1926VA 2x 1920VA




3-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1964VA-V/H-16	1964VA-V/H-20	1964VA-V/H-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



3x 1912VA-V/H 3x 1943VA-V/H 2x 1927VA 3x 1926VA 3x 1920VA



4-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1963VA-V/H-16	1963VA-V/H-20	1963VA-V/H-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



4x 1912VA-V/H 4x 1942VA-V/H 4x 1927VA 4x 1926VA 4x 1920VA



WANDFLANSCH



Höhenverstellung der Gabel von ± 6mm

INFO

1912VA-V

1912VA-H

1943VA-V

1943VA-H

TYP Z-06




■ MADE
■ IN
■ GERMANY

GLAS


Einfache und wirtschaftliche Glasdimensionierung gemäß AbZ und typengeprüfter Bemessungsdiagramme.



Checkliste
www.sws-glassysteme.de



2-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1985VA-12	1985VA-16	1985VA-20	1985VA-24
	13,52 mm	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



4x 1981VA 2x 1927VA 2x 1926VA 2x 1920VA



3-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1984VA-16	1984VA-20	1984VA-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



6x 1981VA 3x 1927VA 3x 1926VA 3x 1920VA



4-Achsen-System aus Edelstahl (A2)



Art.-Nr.	1988VA-16	1988VA-20	1988VA-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



8x 1981VA 4x 1927VA 4x 1926VA 4x 1920VA



WANDFLANSCH



1981VA

INFO

PFLEGEHINWEIS

Pflegeprodukte und -informationen ab Seite xxx.

TYP Z-07




■ MADE
■ IN
■ GERMANY

GLAS


Einfache und wirtschaftliche Glasdimensionierung gemäß AbZ und typengeprüfter Bemessungsdiagramme.



Checkliste
www.sws-glassysteme.de



2-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1725VA-12	1725VA-16	1725VA-20	1725VA-24
	13,52 mm	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



2x 1721VA 2x 1722VA 4x 1927VA 2x 1920VA



3-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1724VA-16	1724VA-20	1724VA-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm



3x 1721VA 3x 1722VA 6x 1927VA 3x 1920VA



4-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1726VA-16	1726VA-20	1726VA-24
	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm




4x 1721VA 4x 1722VA 8x 1927VA 4x 1920VA



WANDFLANSCH



1721VA



1722VA

INFO

PFLEGEHINWEIS

Pflegeprodukte und -informationen ab Seite xxx.

TYP Z-08 - variabel




■ MADE
■ IN
■ GERMANY

GLAS


Einfache und wirtschaftliche Glasdimensionierung gemäß AbZ und typengeprüfter Bemessungsdiagramme.



Checkliste
www.sws-glassysteme.de



2-Achsen-System aus Edelstahl (A2)

Art.-Nr.	1890VA-12*	1890VA-16
	13,52 mm	17,52 mm



2x 1902VA 2x 1905VA 2x 1904VA 2x 1903VA 2x 1901VA



3-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1891VA-12*	1891VA-16
	13,52 mm	17,52 mm



3x 1902VA 3x 1905VA 3x 1904VA 3x 1903VA 3x 1901VA



WANDFLANSCH



INFO

MATERIAL


* auch in Edelstahl A4 erhältlich

TYP Z-08 - fix



MADE
 IN
 GERMANY

Einfache und wirtschaftliche Glasdimensionierung gemäß AbZ und typengeprüften Bemessungsdiagrammen.



Abkürzungen

Set-750	A = 550 mm
	Z = 823 mm
	AL = 750 mm
Set-950	A = 700 mm
	Z = 1084 mm
	AL = 950 mm


A = Einbauhöhe
 Z = Zugstangenlänge
 AL = feste Ausladung

GLAS/
INFO



Checkliste
www.sws-glassysteme.de

2-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1890VA-12-750	1890VA-12-950*	1890VA-16-950
	13,52 mm	13,52 mm	17,52 mm



2x 1902VA 2x 1905VA 2x 1904VA 2x 1903VA 2x 1901VA




3-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1891VA-12-750	1891VA-12-950*	1891VA-16-950
	13,52 mm	13,52 mm	17,52 mm




3x 1902VA 3x 1905VA 3x 1904VA 3x 1903VA 3x 1901VA



ABMESSUNGEN



1890-12-750 / 1890-12-950 / 1890-16-950



1891-12-750 / 1891-12-950 / 1891-16-950



**GLAS/
INFO**

MATERIAL

* auch in Edelstahl A4 erhältlich

Wandflansche ab S. XX

TYP Z-09





MADE
IN
GERMANY


GLAS

GLASBEARBEITUNG

Erst nach der Herstellung des VSG-Verbundes darf der Bereich der PVB-Folie Ø20mm ausgeschnitten werden.



2-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1991VA
	13,52 - 21,52 mm



4x 1981VA 2x 1996VA 2x 1997VA 2x 1920VA




3-Achsen-System aus Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	1992VA
	17,52 - 21,52 mm



6x 1981VA 3x 1996VA 3x 1997VA 3x 1920VA



4-Achsen-System aus Edelstahl (A2)



Art.-Nr.	1993VA
	17,52 - 21,52 mm



8x 1981VA 4x 1996VA 4x 1997VA 4x 1920VA



WANDFLANSCH



INFO

PFLEGEHINWEIS

Pflegeprodukte und -informationen ab Seite xxx.